

According to CPR 305/2011 Annex III

No. 001

Initieel gebruik Constructieve stalen roosters.

Fabrikant Thielco Staalindustrie BV, Reuver

Methode van verklaren Systeem 2+

Notified body	LRQA
---------------	------

Notified body No	0343
------------------	------



De onafhankelijke geaccrediteerde derde partij LRQA Nederland BV heeft verklaard dat de aanvangstype beproevingen en fabricahebeheersingssysteem voldoet aan de gesteld eisen conform de CPR 305/2011 en heeft het overeenstemmingsformulier met kenmerk 0343/CPR/RQA669151 uitgegeven.

Essentiële karakteristieken	Conform	Geharmoniseerde norm
Geometrische toleranties	EN 1090-2 bijlage B	EN 1090-1:2009 + A1:2011
Lasbaarheid	S235 t/m S355 volgens de EN 10025-2	
Breuktaaiheid	JR=>27J bij 20°C, J0=> 27J bij 0°C, J2=>27J bij -20°C	
Vermoeiings belasting	NPD	
Reactie op brand	EN 13501-1; Class A1	
Brandweerstand	NPD	
Cadnium emissie	NPD	
Radioactiviteit emissie	NPD	
Duurzaamheid	Oppervlakte voorbehandeling conform1090-2 en oppervlakte voorbehandeling conform EN 12944 en EN 1461	
Draagvermogen (Design)	EN 1991-3 tbv Eurocodes	
Draagvermogen (Fabricage)	EN 1090-2	

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Thielco Staalindustrie BV,
2-4, 5953 NP Reuver

Dr. Poelsstraat

Ing. R.J.A.G. Wolters (Kwaliteitsmanager)

Reuver 9-9-2025

Plaats datum



handtekening